

ISTRUZIONI DI RACCOLTA DEL CAMPIONE URINE e URINOCOLTURA

QUALE CONTENITORE UTILIZZARE?

La raccolta deve essere effettuata utilizzando l'**apposito contenitore per urine** fornito gratuitamente al paziente dal personale del Punto Prelievi di Auxologico, o acquistato in farmacia (in tal caso chiedere di un **contenitore urine SOTTOVUOTO**) – vedi foto.

Per neonati e bambini fare riferimento al paragrafo dedicato.



COME IDENTIFICARE IL CONTENITORE?

Il paziente dovrà **applicare una etichetta** riportante il proprio nome, cognome, data di nascita sul contenitore e **NON sul tappo**.

COME EFFETTUARE LA RACCOLTA DEL CAMPIONE?

E' consigliabile raccogliere le prime urine emesse il mattino al risveglio o, in alternativa, quelle emesse 3÷6 ore dopo l'ultima minzione. Le modalità di raccolta sono le seguenti:

- aprire il contenitore
- scartare il primo mitto (prime gocce) di urine
- raccogliere il secondo mitto direttamente nel contenitore
- richiudere il contenitore, assicurandosi che il tappo sia applicato correttamente e ben serrato, onde evitare stravasamenti di urina durante il trasporto
- fare pervenire il contenitore al Laboratorio entro due-tre ore dalla raccolta

PARTICOLARI ACCORGIMENTI PER NEONATI E BAMBINI PICCOLI

Effettuare, se possibile, la raccolta negli appositi **sacchetti di plastica sterili autoadesivi**, che sono acquistabili in farmacia.

Una volta avvenuta la minzione chiudere con cura il sacchetto utilizzando l'apposita linguetta, e porlo in posizione verticale nel **contenitore a bocca larga**; **NON travasare le urine**.

Anche in questo caso fare pervenire il contenitore con il campione di urina al Laboratorio entro due-tre ore dalla raccolta; questa modalità è valida per la raccolta di urine, per l'esecuzione dell'esame chimico fisico e per l'urinocoltura.

PARTICOLARI ACCORGIMENTI

1. ESAME MICROALBUMINURIA (RAPPORTO ALBUMINA/CREATININA) e NTX

Qualora il medico lo richieda è possibile eseguire questo esame sulla raccolta delle urine delle 24 ore (purché in bidone senza acido).

2. CHLAMYDIA URINARIA DNA, TRICHOMONAS ANTIGENE URINARIO e LEGIONELLA ANTIGENE URINARIO

Non scartare il primo mitto (prime gocce) di urine.

3. ALTRE DETERMINAZIONI SU URINE ESTEMPORANEE

Raccogliere le urine sulla base delle indicazioni mediche.